



MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO PARDO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
COORDENADOR DE CONTRATOS
FONE (067) 3591-1123 / RAMAL 204
E-MAIL; CONTRATOSPMSP@HOTMAIL.COM
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 910 – BLOCO A
CEP 79.690-000 - SANTA RITA DO PARDO – MS

ANEXO I
CONTRATO Nº 165/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 057/2019.

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA						
BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - MATERIAL DE CONSUMO						
ITEM	CÓD.	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL
3	45075	BARALHO PRO-FONO SEQUENCIAS LOGICO-TEMPORAIS. CONTÉM 180 CARTELAS ILUSTRADAS (7CM X 11CM, SENDO 10 SEQUÊNCIAS DE TRÊS PARTES, 10 SEQUÊNCIAS DE QUATRO PARTES, 10 SEQUÊNCIAS DE CINCO PARTES, 10 SEQUÊNCIAS DE SEIS PARTES) E UM MANUAL DE INSTRUÇÕES.	UNID.	1,00	290,00	290,00
6	45076	BOLA DE EXERCICIOS PARA GINASTICA E PILATES GYM BALL 65 CM - PROACTION. COR: CINZA. LARGURA: 65 CM. ALTURA: 65 CM. COMPRIMENTO: 65 CM. INDICADA PARA PESSOAS DE 1,70 A 1,87 M.	UNID.	1,00	130,00	130,00
7	45077	BOLA FEIJÃO - FEITO DE BORRACHA DURA. POSSUI UM SISTEMA ANTI ESTOURO. POSSUI BOMBA DE AR QUE SUPORTA ENTRE 120 KG A 300KG DE PESO. TAMANHO 100X45CM.	UNID.	1,00	205,00	205,00
8	45078	BOLA FEIJÃO - FEITO DE BORRACHA DURA. POSSUI UM SISTEMA ANTI ESTOURO. POSSUI BOMBA DE AR QUE SUPORTA ENTRE 120 KG A 300KG DE PESO. TAMANHO 40X65CM.	UNID.	1,00	170,00	170,00
14	45081	CARIMBO DAS BOQUINHAS PRÓ-FONO - DIMENSÕES 14X13X3. CONSTA DE 16 CARIMBOS COM DESENHOS REPRESENTATIVOS DOS ÓRGÃOS FONOARTICULATÓRIOS ENVOLVIDOS NA EMISSÃO DOS FONEMAS DA LÍNGUA PORTUGUESA	UNID.	1,00	295,00	295,00
17	45084	CUNHA DE ESPUMA - REVESTIDA EM COURVIN. TAM. 50X50X15 (P) DENSIDADE: 28. COR: AZUL ROYAL. IDEAL P/ POSICIONAMENTO DO PACIENTE.	UNID.	1,00	300,00	300,00
18	45085	CUNHA DE ESPUMA - REVESTIDA EM COURVIN. TAMANHO: 50X70X40 (G) DENSIDADE: 28. COR: AZUL ROYAL. IDEAL PARA POSICIONAMENTO DO PACIENTE.	UNID.	1,00	330,00	330,00
29	45096	GARROTE - LATÉX. 5MM DE DIÂMETRO E 30 CM DE COMPRIMENTO	UNID.	12,00	20,00	240,00
31	45098	HALTERE LINGUAL - PRODUZIDO COM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO VIRGEM E ATÓXICO, E APRESENTADO COM TRÊS PESOS DISTINTOS: HALTERE Nº 1 (15G); HALTERE Nº 2 (25G) E HALTERE Nº 3 (50 G).	UNID.	2,00	210,00	420,00
34	45101	JOGO COM 3 UNIDADES MEIA LUA PARA EQUILÍBRIO DIFERENCIAIS E BENEFÍCIOS: MADEIRA DA ESPÉCIE LYPTUS GRANDIS CERTIFICADA PELA FSC E OBTIDA ATRAVÉS DE FONTES RENOVÁVEIS: GARANTE ALTA RESISTÊNCIA A AÇÃO DE SOL E A AMBIENTES ÚMIDOS, OFERECE UMA APARÊNCIA ROBUSTA E ORIGINAL PROCESSO DE ENVERNIZAMENTO IMPERMEABILIZAÇÃO DA MADEIRA LYPTUS GRANDIS: ELIMINA A POROSIDADE DA MADEIRA ISOLANDO A UMIDADE DO MEIO, REALÇA A SUA BELEZA, AMPLIA A RESISTÊNCIA AOS IMPACTOS E AO CALOR REVESTIMENTO EM EVA: GARANTE CONFORTO E SEGURANÇA DURANTE SEU USO INDICAÇÕES: REABILITAÇÃO MOTORA PROPRIOCEPÇÃO COORDENAÇÃO EQUILÍBRIO FORTALECIMENTO MUSCULAR ITENS INCLUSOS: 3 UNID. COMP.: ESTRUTURA: MADEIRA BASE: REVESTIDA EM EVA ANTIDERRAPANTE	UNID.	1,00	260,00	260,00
36	45103	MEIA BOLA CRAVO INFLÁVEL. ESPEC: A MEIA BOLA CRAVO É INFLÁVEL E COMPOSTA POR MATERIAL EMBORRACHADO, POSSUINDO CRAVOS ESPALHADOS POR SUA SUPERFÍCIE. OS CRAVOS PROMOVEM MELHORA DO FLUXO SANGUÍNEO, PROPORCIONANDO EFEITO SENSITIVO E RELAXAMENTO MUSCULAR. PODE SER UTILIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MASSAGEM EM VÁRIAS PARTES DO CORPO. É IDEAL P/ EXERCÍCIOS POSTURAIS E DE COORDENAÇÃO MOTORA, TRATAMENTOS DE REABILITAÇÃO E AINDA COMO APOIO EM EXERCÍCIOS DE EQUILÍBRIO E FORTALECIMENTO MUSCULAR. - DIMENSÕES: PROD: 10 X 18 X 18 CM (C X L X A) E 0,356 KG.	UNID.	2,00	118,00	236,00
43	45110	ROLO DE PUNHO EM MADEIRA - INDICADO PARA REALIZAÇÃO DE EXERCÍCIOS DE COORDENAÇÃO MOTORA, PROPRIOCEPÇÃO E REABILITAÇÃO DOS MOVIMENTOS DO PUNHO. DADOS TÉCNICOS: MATERIAL: MADEIRA. DIMENSÃO: 40CM X 21CM X 11 CM (CXLXA).	UNID.	1,00	135,00	135,00
VALOR						3.011,00



MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO PARDO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
COORDENADOR DE CONTRATOS
FONE (067) 3591-1123 / RAMAL 204
E-MAIL; CONTRATOSPMSP@HOTMAIL.COM
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 910 – BLOCO A
CEP 79.690-000 - SANTA RITA DO PARDO – MS

BLOCO INVESTIMENTOS - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE						
ITEM	CÓD.	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL
2	45074	BALANÇO PROPRIOCEPTIVO ORTOPÉDICO EM AÇO INOX. BALANÇIM EM AÇO COM ACABAMENTO PINTADO EM EPÓXI DE PRIMEIRA QUALIDADE. TRATAMENTO ANTIFERRUGEM. PLATAFORMA CENTRAL FIXADA POR CORRENTES ZINCADAAS; PISO REVESTIDO DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE; DIMENSÕES EXTERNA TOTAL: 0,70 X 0,40X0,55M (CXLXA) DIMENSÕES DA BASE INTERNA: 0,40X0,20CM (CXL) PESO: 4,8KG (APROXIMADAMENTE).	UNID.	1,00	590,00	590,00
10	45080	CAMA ELASTICA CLINICA PROFISSIONAL DE 1 METRO. ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM PINTURA EPOXI. POSSUI 32 MOLAS. DIÂMETRO: 98 CM; PESO MÁXIMO SUPORTADO: 135 KG. DIMENSÕES: 98 CM X 98 CM X 19 CM (CXLXA) PESO: 7.2 KG.	UNID.	1,00	995,00	995,00
23	45089	EXERCITADOR DE MÃOS E DEDOS - CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE - TRABALHA CADA DEDO ISOLADAMENTE EM UMA MOLA INDIVIDUAL , OU TODOS OS DEDOS DE FORMA GLOBAL. EXERCITADOR PARA DEDOS - FORTE - 7LBS/3,18 KG - AZUL.	UNID.	1,00	153,00	153,00
24	45090	EXERCITADOR DE MÃOS E DEDOS - CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE - TRABALHA CADA DEDO ISOLADAMENTE EM UMA MOLA INDIVIDUAL , OU TODOS OS DEDOS DE FORMA GLOBAL. EXERCITADOR PARA DEDOS - LEVE - 3LBS/1,36 KG - AMARELO.	UNID.	1,00	185,00	185,00
25	45091	EXERCITADOR DE MÃOS E DEDOS - CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE - TRABALHA CADA DEDO ISOLADAMENTE EM UMA MOLA INDIVIDUAL , OU TODOS OS DEDOS DE FORMA GLOBAL. EXERCITADOR PARA DEDOS - MÉDIO - 5LBS/2,27 KG - VERMELHO.	UNID.	1,00	245,00	245,00
26	45092	EXERCITADOR LABIAL PRÔ-FONO - COMPOSTO POR DUAS BASES DE POLIESTIRENO ATÓXICO (20MM X 23MM). CADA BASE POSSUI UMA DOBRA PARA ACOPLAMENTO AOS ESTÍBULOS LABIAIS SUPERIOR E INFERIOR. AS DUAS BASES PLÁSTICAS SÃO UNIDAS POR DUAS HASTES DE FIO DE AÇO INOXIDÁVEL, C/8CM DE COMPRIM. TOTAL, C/UMA HELICOIDAL (EFEITO MOLA) NA METADE DE CADA FIO DE AÇO.	UNID.	2,00	183,00	366,00
27	45093	EXTENSOR MULTITENSÃO FITNESS, CARACTERISTICAS - DESCRIÇÃO O EXTENSOR MULTITENSÃO DA HIDROLIGHT FOI DESENVOLVIDO PARA TRABALHAR VÁRIOS MÚSCULOS, PROPORCIONANDO UMA MELHORA NO CONDICIONAMENTO FÍSICO. É PRÁTICO, PORTÁTIL E PODE SER LEVADO P/VIAGENS OU TRABALHO. BENEFÍCIOS:- INDICADO P/FORTELECER E TONIFICAR OS MÚSCULOS DO PEITO, BRAÇOS E COSTAS, MELHORANDO A RESISTÊNCIA MUSCULAR. CARACTERÍSTICAS: - CORDÃO RESISTENTE DE LÁTEX - PEGADORES REVESTIDOS DE BORRACHA COMP.: POLICLORETO DE POLIVINILA	UNID.	2,00	148,00	296,00
28	45095	GANGORRA DE EQUILÍBRIO EM MADEIRA, PISO ANTIDERRAPANTE. DESCRIÇÃO: DESENVOLVIDA EM MADEIRA COM PISO ANTIDERRAPANTE TORNA A REABILITAÇÃO MAIS DIVERTIDA E AGRADÁVEL SEM PERDER FOCO NOS RESULTADOS ESPERADOS. INDICAÇÕES - EXERCÍCIOS DE COORDENAÇÃO MOTORA, EQUILÍBRIO E PROPRIOCEPÇÃO DE JOELHOS E TORNOZELOS E OUTRAS ARTICULAÇÕES DADOS TÉCNICOS MATERIAL: MADEIRA PISO ANTIDERRAPANTE DIMENSÃO: 57CMX40CM X10CM (CXLXA)	UNID.	2,00	650,00	1.300,00
37	45104	NEURODYN II IBRAMED - CORRENTE TENS, FES E RUSSA - 04 CANAIS. PROGRAMAÇÃO VIA TECLADO: GERA INFORMAÇÕES DIGITALIZADAS E OFERECE CONFIABILIDADE NOS DADOS; VISOR FRONTAL DE CRISTAL LÍQUIDO: FACILITA A VISUALIZAÇÃO E MANUSEIO DO PRODUTO, CONSOME MENOS ENERGIA. FACILITA A IDENTIFICAÇÃO DE PROTOCOLOS E PROGRAMAÇÕES; TRINTA E DOIS PROTOCOLOS DE TRATAMENTOS PRONTOS: CONFEREM AGILIDADE E PRATICIDADE PARA A ROTINA CLINICA DO PROFISSIONAL; TIMER AJUSTÁVEL DE 1 A 60 MINUTOS: PROMOVE PRATICIDADE AO PROFISSIONAL QUE NÃO PRECISARA CONTROLAR NO TEMPO TOTAL DE TERAPIA, POIS AO FINAL DO TEMPO PROGRAMADO, O EQUIPAMENTO CESSA AUTOMATICAMENTE A EMISSÃO DA CORRENTE, ALEM DE EMITIR UM BIP SONORO PARA SINALIZAR O TERMINO DA TERAPIA; POSSUI QUATRO CANAIS DE SAIDA COM CONTROLE INDEPENDENTE DE INTENSIDADE CADA: POSSIBILITAM A APLICAÇÃO DAS CORRENTES EM VARIAS REGIÕES DO CORPO; PROPORCIONA EFEITO TERAPEUTICO DE FORMA NÃO INVASIVA, NAO CAUSA DEPENDENCIA E NÃO GERA EFEITOS COLATERAIS: PERMITE QUE O PACIENTE MANTENHA SUA ROTINA DIARIA; POSSUI AS CORRENTES TENS, FES E RUSSA.	UNID.	1,00	2.990,00	2.990,00



MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO PARDO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
COORDENADOR DE CONTRATOS
FONE (067) 3591-1123 / RAMAL 204
E-MAIL; CONTRATOSPMSP@HOTMAIL.COM
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 910 – BLOCO A
CEP 79.690-000 - SANTA RITA DO PARDO – MS

38	45105	NEUROVECTOR, CORRENTE INTERFERENCIAL COM 2 CANAIS, FISIOTERAPIA ORTOPÉDICA E REUMATOLÓGICA. BIVOLT 127 E 220 VOLTS / 60 HERTZ. 02 CANAIS COM CONTROLE INDEPENDENTES EM AMPLITUDE. DIMENSÕES: 265X275X115 (LXPA MM). PESO APROX. SEM ACESSÓRIOS: 1,1 KGS. ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O EQUIP.: 02 PARES DE ELETRODOS DE BORRACHA DE SILICONE 50X50MM. 02 DE ELETRODOS DE BORRACHA DE SILICONE 30X50MM. 02 CABOS DE CONEXÃO AO PACIENTE (VERDE: CANAL 1, AZUL: CANAL 2). 01 CABO DE FORÇA DESTACÁVEL. 01 TUBO DE GEL. 01 FUSÍVEL DE PROTEÇÃO SOBRESSALENTE. 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES.	UNID.	1,00	2.830,00	2.830,00
44	45186	ROLO SÓLIDO DE ESPUMA, REVESTIDO EM COURVIN, PARA REABILITAÇÃO NEUROLÓGICA, FISIOTERAPIA E POSICIONAMENTO DO PACIENTE - GRANDE. ESPECIFICAÇÕES: ESTRUTURA INTERNA DE MADEIRA CONFECCIONADO COM ESPUMA DENSIDADE 28 REVESTIDO COM COURVIN 0,08 MM ESPECIAL COURVIN ANTI CALOR. APLICAÇÕES: POSICIONAMENTO DE MEMBROS OU TRONCO NO DIVÃ OU COLCHONETE. MEDIDAS DO PRODUTO - COMPRIMENTO: 0,6 M LARGURA: 0,3 M ALTURA: 0,3 M. PESO LIQUIDO : 05 KG.	UNID.	1,00	158,30	158,30
45	45111	ROLO SÓLIDO DE ESPUMA, REVESTIDO EM COURVIN, PARA REABILITAÇÃO NEUROLÓGICA, FISIOTERAPIA E POSICIONAMENTO DO PACIENTE - MÉDIOS. ESPECIFICAÇÕES: ESTRUTURA INTERNA DE MADEIRA CONFECCIONADO COM ESPUMA DENSIDADE 28 REVESTIDO COM COURVIN 0,08 MM ESPECIAL COURVIN ANTI CALOR. APLICAÇÕES: POSICIONAMENTO DE MEMBROS OU TRONCO NO DIVÃ OU COLCHONETE. MEDIDAS DO PRODUTO - COMPRIMENTO: 0,6 M LARGURA: 0,2 M ALTURA: 0,2 M. PESO LIQUIDO : 03 KG.	UNID.	1,00	145,50	145,50
48	45114	SONOPULSE SPECIAL, ULTRASSOM DE 1 E 3MHZ. ULTRASSOM NA FREQUÊNCIA DE 1 MHZ E 3 MHZ. TRANSDUTOR ERGONÔMICO C/DUPLA FUNÇÃO: ESCOLHA DA ÁREA EFETIVA DE RADIAÇÃO (ERA) 7 CM² OU 3 CM². A ERA DE 7 CM² PERMITE ESCOLHA DAS FREQUÊNCIAS DE 1 MHZ OU 3 MHZ, COM POTÊNCIA MÁXIMA DE 21W. A ERA DE 3 CM² POSSUI FREQUÊNCIA DE 1 MHZ, C/POTÊNCIA MÁXIMA DE 3 W. ENTRADA PARA TERAPIA COMBINADA. POSSUI 46 PROTOCOLOS PRÉ-PROGRAMADOS E 20 PARTICULARES. DISPLAY GRÁFICO MAIOR QUE FACILITA A IDENTIFICAÇÃO DOS PROTOCOLOS E PROGRAMAÇÕES. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GERAIS:- GARANTIA: 18 MESES - REGISTRO ANVISA: 10360310024.-ALIMENTAÇÃO: BIVOLT- COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA 127 E 220V 60 HERTZ; - POTÊNCIA DE ENTRADA (CONSUMO MÁX.): 50 VA - DIMENSÕES: 36X31,5X 12,5 (LXPXACM); - PESO APROX. (C/ TRANSDUTOR): 2,2KG; - TEMP. P/TRANSPORTE: 5° A 50°C; - TEMP. AMB. DE TRABALHO: 5° A 45°C; *ESTE APARELHO ESTÁ DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DE CONSTRUÇÃO DE EQUIP. MÉDICOS (NBR IEC 60601-1 E NBR IEC 60601-2-5). CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS: - CLASSE II COM PARTE APLICADA DE TIPO BF DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA CHOQUE ELÉTRICO; - PROTEGIDO CONTRA GOTEJAMENTO DE ÁGUA (CLASSIFICAÇÃO IPX1);- NÃO É ADEQUADO PARA USO NA PRESENÇA DE ANESTÉSICOS INFLAMÁVEIS;- QUANTO AOS LIMITES PARA PERTURBAÇÃO ELETROMAGNÉTICA, É UM EQUIPAMENTO ELETRO-MÉDICO QUE PERTENCE AO GRUPO 1 CLASSE A-FREQUÊNCIA DE TRABALHO DO ULTRASSOM: TRANSDUTOR DE FACE MAIOR (ERA=7CM²): 1.0MHZ OU 3.0MHZ (+/- 10%); TRANSDUTOR DE FACE MENOR (ERA=3CM²): 1.0MHZ (+/- 10%); - MODO DE EMISSÃO DO ULTRASSOM: CONTÍNUO: FORMA DE ONDA SENOIDAL NA FREQUÊNCIA DE 1.0MHZ OU 3.0MHZ; PULSADO: PORTADORA C/FORMA DE ONDA SENOIDAL NA FREQUÊNCIA DE TRABALHO DO ULTRASSOM MODULADA POR ONDA QUADRADA C/AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS.	UNID.	1,00	2.050,00	2.050,00
49	45115	TABUA DE ATIVIDADE DE VIDA DIÁRIA, EM MDF, P/FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA E REABILITAÇÃO. DIMENSÕES: 55CMX40CMX10CM. MATERIAL: MADEIRA. PESO: 02 KGS. ITENS INCLUSOS: 01 TÁBUAS DE AVDS.	UNID.	1,00	1.100,00	1.100,00
50	45116	TABUA PARA QUADRICEPS EM MADEIRA, COM CINTA, UTILIZADA EM REABILITAÇÃO DE MEMBROS INFERIORES E EXERCÍCIOS DE FLEXIBILIDADE E AMPLITUDE. POSSUI BASE COM REGULAGENS: POSSIBILITA QUE O PROFISSIONAL ADAPTE O POSICIONAMENTO DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO PACIENTE, ALEM DE AUXILIAR NO CONTROLE DA EVOLUÇÃO DOS TRATAMENTOS. TAMANHO: 66 CM X 13 CM (CXL).	UNID.	1,00	255,00	255,00



MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO PARDO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
COORDENADOR DE CONTRATOS
FONE (067) 3591-1123 / RAMAL 204
E-MAIL; CONTRATOSPMSRP@HOTMAIL.COM
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 910 – BLOCO A
CEP 79.690-000 - SANTA RITA DO PARDO – MS

51	45117	TABUA PROPRIOCEPTIVA RETANGULAR DUPLA DE MADEIRA, PISO ANTIDERRAPANTE, IDEL P/EXERCICIOS DE PROPRIOCEPÇÃO E EQUILIBRIO. PISO ANTIDERRAPANTE DE REVESTIMENTO DE RAVENA DE FEIJÃO NA COR AZUL; BASE EM MADEIRA COM REVESTIMENTO EM E.V.A; PARAFUSOS. DIMENSÕES E PESOS: 60.0CM X 40.0CM X 10.0CM (CXLXA) PESO: 3.7KG.	UNID.	1,00	520,00	520,00
VALOR						14.178,80
VALOR TOTAL						17.189,80

Santa Rita do Pardo-MS, em 02 de Setembro de 2019.

CACILDO DAGNO PEREIRA
Prefeito

OZIEL DIAS LEAL
Secretário de Administração e Governo

MC MEDICALL PROD. MÉDICO HOSPITALARES EIRELI - ME
Francisco Ricardo de Oliveira
Contratada